



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Β': ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ιωάννινα : 27 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ: Φ.14.1/6223

Ταχ. Δ/ση Ανεξαρτησίας 146  
Ταχ. Κωδ. 454 44, Ιωάννινα  
Πληροφορίες Σωτήριος Παπαγεωργίου  
Τηλέφωνο 26510- 83970  
FAX. 26510-83974 - 75605  
E-mail [mail@ipeir.pde.sch.gr](mailto:mail@ipeir.pde.sch.gr)  
[oikon1@ipeir.pde.sch.gr](mailto:oikon1@ipeir.pde.sch.gr)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μίας (1) συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax.) - CPV 30121410-0, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (147/Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (143/Α') "Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)
3. Την αριθμ. πρωτ. Φ.14.1/11310/19-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΠ6Ω4653ΠΣ-Ω2Ξ) απόφαση της ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου «Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»
4. Την αριθμ. πρωτ. Φ.14.1/1402/15-02-2019 (ΑΔΑ: 621Ζ4653ΠΣ-Θ4Τ) απόφαση της ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου «Ανακατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»

#### Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την **απευθείας ανάθεση προμήθειας** μίας (1) συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax.) - CPV 30121410-0. Ο Φορέας Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου προκειμένου να προβεί στην προμήθεια της συσκευής, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω, προσκαλεί τους σχετικούς φορείς που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά να υποβάλουν τις

οικονομικές προσφορές τους, (με τιμή ανά μονάδα - συνυπολογισμένου στο σύνολο και του Φ.Π.Α.), μέχρι την **Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019** και ώρα 12:00 π.μ., στο τμήμα Β' Οικονομικών Υποθέσεων του Φορέα Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, (Δ/νση Ανεξαρτησίας 146, 454 44 Ιωάννινα, 2<sup>ος</sup> όροφος).  
Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο fax.: 26510 75605 ή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [mail@ipeir.pde.sch.gr](mailto:mail@ipeir.pde.sch.gr), [oikon1@ipeir.pde.sch.gr](mailto:oikon1@ipeir.pde.sch.gr)

#### Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται περίπου στα οκτακόσια ευρώ (800,00 €), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

#### Κριτήρια αξιολόγησης

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά μονάδα.

#### Προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας

Η υλοποίηση της προμήθειας να πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της σχετικής απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο.

#### Δικαιολογητικά

Ο ανάδοχος πρέπει με την οικονομική προσφορά να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στην εμπορία εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β** που σας επισυνάπτουμε.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Επίσης εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.

Η ισχύς προσφορών καθορίζεται δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταλυτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.

#### **Σε περίπτωση συνεργασίας, ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι:**

1. το τιμολόγιο θα εκδοθεί «επί πιστώσει», θεωρημένο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. και θα παραδοθεί στην υπηρεσία μας με τη παραλαβή της συσκευής τηλεμοιοτυπίας (fax.), από την αρμόδια επιτροπή, (σημειώνεται ότι για την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την Δ.Υ.Ε.Ε. στο νομό Ιωαννίνων που ασκεί αρμοδιότητες ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, θα πρέπει να μας υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου με την επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας και τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης IBAN),
2. υπόκειται σε κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (χαρτ. 3% και ΟΓΑ χαρτ. 20%) επί της καθαρής αξίας (- Φ.Π.Α.), για δαπάνη από 1,00 € και άνω,

3. υπόκειται σε κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (χαρτ. 3% και ΟΓΑ χαρτ. 20%) επί της καθαρής αξίας (- Φ.Π.Α.), για δαπάνη από 1.000,00 € και άνω,
4. υπόκειται σε φόρο 4% προμηθειών επί της καθαρής αξίας (- Φ.Π.Α.), για δαπάνη άνω των 150,00 € και τέλος
5. η πληρωμή θα γίνει (μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις), με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Δ.Υ.Ε.Ε. στο ν. Ιωαννίνων που ασκεί αρμοδιότητες ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 223858/Β1/30-12-2016 Κ.Υ.Α. (Β'/4331)

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα μας (<https://srv-ipeir.pde.sch.gr>)

Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού δίδονται στο ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ Α στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**

**Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης  
Ηπείρου**

Κωνσταντίνος Καμπουράκης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

### **ΠΙΝΑΚΑΣ Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) Ελάχιστες Απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές**

1. Η συσκευή τηλεμοιοτυπίας (fax.), θα παραδοθεί με ευθύνη του Αναδόχου στην έδρα του Φορέα Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
2. Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τη συσκευή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης της συσκευής ήθελε ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή για τη διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών της.
4. Η συσκευή τηλεμοιοτυπίας να συνοδεύεται από:
  - Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή
  - Πιστοποιητικά σήμανσης CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE, εφόσον επιτρέπονται) για τα προσφερόμενα προϊόντα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.
  - Εγχειρίδια στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης των προϊόντων στην Ελληνική Γλώσσα ή τουλάχιστον στην Αγγλική.

| Α/<br>Α   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤ<br>Α | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
|-----------|---|--------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Συσκευή τηλεμοιοτυπίας (fax.) – CPV 30121410-0</b>   | <b>1</b>     |          |
|           | Το φαξ πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας λέιζερ, καινούργιο και αμεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής με εξαρτήματα από δεύτερη επεξεργασία.  |              | NAI      |
|           | Το φαξ να διαθέτει λειτουργίες αντιγραφής (copier), εκτύπωσης (printer) και σάρωσης (scanner) με ενσωματωμένη κάρτα δικτύου (δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο).   |              | NAI      |
|           | Το φαξ να είναι υψηλής ποιότητας, η δε κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να ακολουθεί τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, ειδικά όσο αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής τυμπάνου. Επίσης να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. |              | NAI      |
|           | Τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.   |              | NAI      |
|           | Η συσκευή θα παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για τη λειτουργία της (πλην χαρτιού A4). Η δαπάνη του πρώτου σετ αναλωσίμων θα βαρύνει τον ανάδοχο.   |              | NAI      |
|           | <b>Τύπος Μονάδας Φαξ</b>  |              |          |
|           | Τύπος μονάδας φαξ: Αυτόνομο φαξ και εκτυπωτής λέιζερ  |              | NAI      |
|           | Συμβατότητα: Group3   |              | NAI      |
|           | Κατάλληλη γραμμή: Δημόσιο Τ/Φ Δίκτυο (PSTN)   |              | NAI      |
|           | Ταχύτητα μόντεμ: 33,6 kbps (Super G3)   |              | NAI      |
|           | Τεχνολογία εκτύπωσης: Εκτύπωση μα ακτίνα λέιζερ   |              | NAI      |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| Τύπος σαρωτή: Τροφοδοσία φύλλων, διπλή όψη                          |  | NAI |
| <b>Χαρακτηριστικά Σάρωσης Φαξ</b>                                   |  |     |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 50 φύλλα (DADF)                |  | NAI |
| Ταχύτητα σάρωσης: 2,5 δευτ./σελίδα, 20 σελίδες/λεπτό                |  | NAI |
| Ανάλυση φαξ: 200 X 400 dpi  |  | NAI |
| Σύστημα επεξεργασίας εικόνας: UHQ (Ultra High Quality)              |  | NAI |
| <b>Χαρακτηριστικά Εκτύπωσης Φαξ</b>                                 |  |     |
| Μέθοδος εκτύπωσης φαξ με ακτίνα λέιζερ                              |  | NAI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: 25 σελίδες ανά λεπτό                            |  | NAI |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης 5,8 δευτ.                                   |  | NAI |
| Ανάλυση εκτύπωσης 600 X 600 dpi                                     |  | NAI |
| Ποιότητα εκτύπωσης έως 1200 X 600 dpi                               |  | NAI |
| Χωρητικότητα χαρτιού 250 φύλλα                                      |  | NAI |
| Κασέτα εκτύπωσης όλα σε ένα   |  | NAI |
| Απόδοση κασέτας εκτύπωσης: 2.000 σελίδες τουλάχιστον                |  | NAI |
| Εκτύπωση με σελιδοποίηση κατά τη λήψη                               |  | NAI |
| Χωρητικότητα δίσκου εξόδου χαρτιού 100 φύλλα τουλάχιστον            |  | NAI |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF) A4, B5, A5, B6     |  | NAI |
| Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη                                     |  | NAI |
| Αυτόματη σμίκρυνση εικόνας κατά τη λήψη                             |  | NAI |
| <b>Χαρακτηριστικά Αποστολής και Λήψης</b>                           |  |     |
| Ταχύτητα αποστολής φαξ 3 δευτ./σελίδα                               |  | NAI |
| Μετάδοση μέσω μνήμης  |  | NAI |
| Μνήμη φαξ 500 σελίδες και άνω                                       |  | NAI |
| Απεριόριστη διατήρηση περιεχομένου μνήμης                           |  | NAI |
| Κατάσταση διόρθωσης σφαλμάτων                                       |  | NAI |
| Μεταχρονολογημένη αποστολή σε πολλούς προορισμούς                   |  | NAI |
| Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς                           |  | NAI |
| Επανάληψη μετάδοσης σε περίπτωση σφάλματος                          |  | NAI |
| <b>Χαρακτηριστικά Ασφαλείας και Διαχείρισης</b>                     |  |     |
| Περιορισμοί χρηστών μέσω κωδικού πρόσβασης                          |  | NAI |
| Κωδικός πρόσβασης για διαχείριση συστήματος                         |  | NAI |
| Αναφορά διαχείρισης δραστηριότητας και αποτελεσμάτων δραστηριότητας |  | NAI |
| <b>Χαρακτηριστικά Τηλεφώνου</b>                                     |  |     |
| Ομάδες κλήσεις  |  | NAI |
| Προγραμματισμένη κλήση  |  | NAI |
| Επανάκληση  |  | NAI |
| Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου                                     |  | NAI |
| Υποδοχή σύνδεσης αυτόματου τηλεφωνητή                               |  | NAI |
| Πλήκτρο για άνοιγμα/κλείσιμο γραμμής                                |  | NAI |
| Ακουστικό τηλεφώνου   |  | NAI |
| <b>Χαρακτηριστικά Οθόνης</b>  |  |     |
| Τύπος LCD   |  | NAI |
| Πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας                                     |  | NAI |
| <b>Χαρακτηριστικά Φωτοαντιγραφικού και Εκτυπωτή Φαξ</b>             |  |     |
| Ανάλυση αντιγραφής 600 X 600 dpi                                    |  | NAI |
| Διασύνδεση USB 2.0 Hi-Speed   |  | NAI |

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
|  | Μνήμη έως 128MB  |  | ΝΑΙ |
|  | Συμβατότητα με Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.5.8, Linux |  | ΝΑΙ |
|  | Προγράμματα οδήγησης φαξ, εκτυπωτή και εργαλείο διευθύνσεων                  |  | ΝΑΙ |
|  | <b>Γενικά Χαρακτηριστικά Φαξ</b>   |  |     |
|  | Μέγιστος φόρτος εργασίας έως 10.000 σελ./μήνα                                |  | ΝΑΙ |
|  | Χρόνος προθέρμανσης και επαναφοράς μικρής διάρκειας                          |  | ΝΑΙ |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη τουλάχιστον                            |  | ΝΑΙ |

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης  
Ηπείρου

Κωνσταντίνος Καμπουράκης